

AirTrack Factory

ATF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



Üdvözöljük az

AirTrack Factory



AirTrack Factory



TARTALOMJEGYZÉK

Fejezet	Tartalom	Oldal
1	Bevezetés	5
2	Biztonsági előírások	6
3	Használati előírások	7
4	Összeállítás	8 - 10
5	Becsomagolás	11
6	Probléma-megoldás	12 - 13
7	Gyakori kérdések	14
8	Kapcsolat	15

1 Bevezetés

Ez a kézikönyv az AirTrack Factory termékeinek használatával foglalkozik.

Kérjük, gondosan olvassa át a biztonsági előírásokat, mielőtt termékét használni kezdené! Ha akadna bármi, ami nem világos, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk azokon az elérhetőségeken, melyeket minden oldal alján feltüntettünk!

Reméljük, élvezni fogja új felszerelését! AirTrack Factory Hungary



2 Biztonsági előírások

Az alábbi előírások alkalmazandók minden felfújható termékünkre. Termékeinkre a továbbiakban a „légtermékek” (Airproducts) vagy a „felszerelés” (equipment) névvel fogunk utalni. Légtermékeinket tornához, (cheerleading), akrobatikához, iskolai sporthoz, bemutató csoportoknak, harcművészeknek, parkour-höz, freerunning-hoz és trükközésekhez terveztük edzőeszközként.

- **LÉGTERMÉKEINKET KIZÁRÓLAG CÉLJUKNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA!**
- Kizárólag e képzett oktató felügyelete alatt használható a felszerelés! Ő felelős a légtermék megfelelő és biztonságos használatáért.
- Ne viseljen cipőt, amíg a légterméken tartózkodik, mert az kárt tehet a felszínén!
- Soha ne helyezze a légterméket magaslati akadályok közelébe (pl. fák vagy elektromos vezetékek) vagy lejtős felszínre!
- Ne vigyen semmilyen éles eszközt a légtermékre vagy annak közelébe!
- Ne ugorjon el vagy érkezzon le a termékre 20 cm-nél közelebb egy szelephez!
- Ellenőrizze, hogy a légtermékben megfelelő-e a nyomás ahhoz, hogy elkerüljék a sérüléseket! Az ajánlott légnyomás-szinteket megtalálhatja ebben a használati útmutatóban.
- Ne használja a légterméket anélkül, hogy ne lenne mindkét végén egy-egy leérkezést biztosító szőnyeg (vastag tornaszőnyeg)! Biztonsági okokból helyezzen ilyen szőnyeget a légtermék oldalainál is!
- A terület, ahová a légterméket helyezik, legyen tiszta, száraz, sík és akadályoktól mentes!
- Mindig azon a területen állítsák össze a légterméket, ahol használni is fogják! Áthelyezés céljából tilos húzni!
- Fogantyúinál fogva kell megemelni, hogy ne karcosodjon meg.
- A légterméket tilos nedves helyen használni, áramütést okozhat!
- Tilos a légterméket esőben használni, mert a felfújás közben áramütést okozhat, ráadásul a felszíne is csúszóssá válhat, amely sérülésekhez vezethet!
- Ne tegyék ki hőnek a légterméket! (Ez alatt a hosszantartó napsugárzás is beleértendő.)
- Ha szabad térben állítjuk össze a légterméket, használjunk egy földre terített ponyvát (erre helyezvén a terméket), hogy ne sérüljön a felszerelés!
- Sose pakolja össze, tárolja, vagy szállítsa a légterméket nedvesen!
- A légtermék vízzel és puha szappannal tisztítható. Ne használjon ipari tisztítószereket!
- Sose használjon sérült légterméket!
- Sose hagyja a légterméket kinn felügyelet nélkül és ne engedje, hogy a légnyomás-érték az alá menjen, amit ebben az útmutatóban javasolunk!
- A légtermékek nem leérkezést biztosító matracnak vannak tervezve!

3 Usage instructions

Légtermékeinket tornához,(cheerleading), akrobatikához, iskolai sporthoz, bemutató csoportoknak, harcművészeknek,]

parkour-höz, freerunning-hoz és trükközésekhez terveztük edzőeszközként.

Ruganyosságuknak köszönhetően ideálisak olyan edzési készségek elsajátításához, amelyek esetén fontos a levegőben eltöltött idő. Ám ez a ruganyosság alkalmatlanná teszi őket arra, hogy leérkezést biztosító szőnyegként vagy habzivaccsal teli gödörként használják őket.

Bármilyen képességű, életkorú, súlyú, testméretű sportoló használhatja a légtermékeket.

Ajánlott vastagság

Szőnyeg thickness	Legalacsonyabb	Közepes	Legmagasabb
10 cm / 4 hüvelyk	70 mbar	100 - 140 mbar	200 mbar
20 cm / 8 hüvelyk	40 mbar	70 - 110 mbar	110 mbar
33 cm / 13 hüvelyk	30 mbar	50 - 60 mbar	80 mbar

A fenti légnyomásértékek irányelvként használhatóak, de a legkedvezőbb érték nagyban függ a használók képességétől és súlyától, továbbá a sportágtól és az elérni kívánt hatástól.

A légtermék ruganyossága attól függ, hogy mekkora a légnyomása. Ha a legmagasabb nyomásig fel van töltve, egy légszőnyeg ugyanolyan érzést kelthet, mint a puszta padló (amely a versenyre való felkészülésnél hasznos). A közepes szintű feltöltöttség kedvező az alacsony vagy átlagos fokozatú edzésekhez, míg a legalacsonyabb feltöltöttség szórakoztatóvá teszi a szabadidős tevékenységeket.

Megjegyzés: Lehetetlen túltölteni a légtermékeket az általunk biztosított fúvókákkal. Hogy elkerülje a termék károsodását, sose használjon más fúvókát, mint amit mi biztosítottunk a felszereléshez.

4 Összeállítás

! Kérjük, olvassa el a biztonsági előírásokat, mielőtt összeállítja a légterméket!

1. Válassza ki a megfelelő helyet a termék számára! Ne legyen törmelékes a terület, mert az károsíthatja a terméket! Ha kinn használja a légterméket, mindig tegyen alá talajtakaró ponyvát!
2. A légterméket a szállítótáskában vigye a kívánt helyre!
3. Vegye ki a terméket a táskából és ügyeljen arra, hogy a termék eléggé szét legyen hajtogatva ahhoz, hogy minden szelepe elérhetővé váljon! A további előírások aszerint érvényesek, hogy mily en fajta szelepek vannak a terméken:

A Légtermékek fekete szelepekkel

4. Ellenőrizze, hogy a kis szürke szelepek zárva vannak (ki vannak ékelve) és az egyik fekete szelep nyitva van.



5. Csatlakoztassa a szürke csövet a Hitachi fúvókához (a képen látható módon) és helyezze bele a fekete szelepbe.

Légtermékek fekete szelepek nélkül

Ellenőrizze, hogy a kis szürke szelepek zárva vannak (ki vannak ékelve).



Csatlakoztassa az OV10 fúvóka adapterét a szürke szelephez, úgy, hogy belesavartja.

6. Kapcsolja be a fúvókát és várjon, amíg a légtermék eléri a kívánt légnyomást!
7. Kapcsolja ki és vegye le a fúvókát! Használta a fekete szelepet? Legyen óvatos, nehogy megsérüljön a csavarmenet attól, hogy ráerőlteti a kupakot! Fedje le a légsugár útját a kezével, mielőtt elzárja a szelepet! Zárja el a szelepet!
8. Használja a Hitachi fúvóka fekete adapterét vagy egy OV10 fúvókát a szürke szelepeknél, annak érdekében, hogy „finomra hangolja” a légnyomást! Egy manometer (légnyomásmérő) segít meghatározni a tökéletes légnyomást.
9. Élvezze a légterméket!



Fekete szelep nélküli termék felfújása:

1 - 3.




4.



5.



6.



AirTrack Factory TÖBB SZÓRAKOZÁS, KEVESEBB SÉRÜLÉS!

Fekete szelepes termék felfújása:


1 - 4.



5.



6 - 7.



5 Becsomagolás

1. Nyissa meg az összes szelepet, hogy megkezdődjön a leeresztés! Kezdje el összehajtani vagy feltekerni a légterméket, azért, hogy a leengedés felgyorsuljon! A fúvóka használható annak érdekében, hogy a termék még gyorsabban leeressen. Egyszerűen csatlakoztassa a fúvóka csövét a fúvóka leeresztési oldalához! (Ld. képek)



2. Ha a levegő nagy része már távozott, hajtsa össze a légterméket a szállítótáska szélességének megfelelően! Szabályos alakú légszőnyegek esetén ez azt jelenti, hogy a középső vonalig hajtjuk be az oldalakat, aztán még egyszer összehajtjuk.



3. Hajtsa fel a légterméket a szelepek irányába, hogy azok akadálytalanok legyenek olyan hosszán, amíg csak lehet! Minél szorosabban csavarja fel a terméket, annál könnyebb lesz szállítani.
4. **FONTOS:** Ha feltekerte a légterméket, zárja el az összes szelepet! ez megelőzi, hogy a kupakok sérülést okozzanak a szelepek csavarmentében. Használja a fekete szíjat, hogy a matrac szorosan feltekerve maradjon!



5. Csúsztassa a táskát a göngyölegre és pottyantsa azt bele a táskába vagy emelje bele a göngyöleget a táskába! Zárja be a tépőzár-füleket, aztán a többi fület is, majd csukja be a táskát a szíjak szorosra húzásával.

6 Probléma-megoldás

1. **Úgy tűnik, hogy a légtermék szivárog?**

Ellenőrizze, hogy minden szelep megfelelően van-e lezárva! A szürke szelepekben lévő ékek gyakran nyitva (beékelve) maradnak, amikor a kupakot ráhelyezik a szelepre, ami azzal jár, hogy a szelep továbbra is szivárogtatja a levegőt. Mindig ellenőrizze, hogy a szelep be van-e zárva (ki van-e ékelve), mielőtt a kupakot ráhelyezi!

Még mindig szivárog? A légtermék napi egyszeri ismételt felfújása nem ritkaság, mert a hőmérséklet- különbség egy kis légnyomás-veszteséget idézhet elő (különösen másnapra virradva). Ha kétségei támadnak, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk szakértőink véleményéért.

2. **Nem tudja beletenni a légterméket a táskájába?**

Van néhány dolog, amit szem előtt kell tartania, mikor leengedi és feltekeri a szőnyeget.

Először is, ajánljuk, hogy használja a fúvókát, ami kiszívja az utolsó csepp levegőt is a termékből. Csatlakoztassa a fúvóka adapterét a fúvóka bemeneti oldalához (Hitachi: az oldalán, OV10: a hátulján) és eressze le, addig, amíg a termék lapos nem lesz!

A táska szélességét is vegye figyelembe, amikor összehajítja a légterméket. Helyezze a táskát a matrac egyik végéhez és igazítsa a hajtásokat a táska szélességéhez, hogy tökéletesen beleférhessen.



3. **Egy fekete szelep úgy tűnik, hogy szivárog.**

A fekete szelepek gumitömítéssel vannak ellátva, amely megakadályozza a levegő megszökését. Ez a gyűrű néha meglazulhat és kissé kiállhat a kupakból. Ha ilyen állapotban zárjuk be a szelepet, a gumitömítés maradandó sérülést szenvedhet. kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha a gumigyűrű pótlására lenne szüksége!

Mielőtt bezárja a fekete szelepeket, ellenőrizze, hogy a gumitömítés a megfelelő helyén van-e! A lenti képek mutatják a gumitömítés helyes (bal oldali kép) és helytelen (jobb oldali kép) állapotát.



7 GYAKORI

- K Mennyi ideig tart felfújni egy légterméket?
V A légtermékek többsége 4 percen belül felfújható a nagy teljesítményű fúvókáknak köszönhetően. Egy 12 X 2-es AirTrack P2 2 és fél percig tart egy darab Hitachi fúvóka segítségével.
- K Van-e esélye annak, hogy egy légtermék túlnyomás miatt megsérül?
V Nem, az a szélsőséges légnyomás-érték, amely a légtermék károsodásához vezethet, nem érhető el az általunk mellékelt fúvókákkal, sem pedig a rajta végzett gyakorlatokkal.
- K 24 órával a felfújás után az AirTrack már nem elég kemény. Meg kell javítanom?
V Az AirTrack-eket nem úgy tervezték, hogy megtartsák a nyomásukat egyik napról a másikra. A hőmérsékletingadozás miatt egy kis levegővesztés és emiatt a naponként egyszeri újrafújás nem szokatlan jelenség. Ha kétségei vannak, kérjük lépjen kapcsolatba velünk szakmai véleményünkért.
- K Mennyi az élettartama a termékeknek?
V Ez nyilvánvalóan attól függ, hogy hogyan és milyen gyakran használják az adott terméket. A több, mint 7 éves élettartam egyáltalán nem rendkívüli..
- K Mennyi garanciát adnak a termékeikre?
V 2 év garanciát adunk termékeinkre. A szállítási költségek ebben nincsenek benne. Kérjük, ellenőrizze kiszállítási időtartamainkat a részletesebb információ érdekében!
- K Ha a légszőnyeg szivárog, hogy tudnak segíteni?
V Először is, hogy az összes szelep megfelelően be van-e zárva. Ha egy szelep szivárog, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk! A légszőnyeg eresztését a felszínen keletkezett lyuk vagy az összeillesztés sérülése okozhatja. Mindkét esetre van egy egyszerű és olcsó megoldásunk. Nem kell elküldenie a légszőnyeget nekünk, mi küldjük el a javításhoz szükséges anyagot Önnek vagy segítünk a helyben történő megvásárlásához. A javítások 10percnél nem vesznek több időt igénybe.
- K Mi a különbség az AirTrack szőnyegek és a hagyományos tornaszőnyegek között?
V A légszőnyegek új nemzedéke az AirTrack Factory-tól valóban légmentesen záródik és a légnyomás szabályozható. Ezért nincs szükség olyan drága, nagy felfújó eszközre, amely erős zajt csap és zavarja az edzést. Egy kis kézfúvóka is elég ahhoz, hogy még a legnagyobb légszőnyegek is 4 percen belül felfújhatók. Ráadásul, a légszőnyeg sokkal jobban emlékeztet az igazi tornapadlóra, mert laposabb.

8 Kapcsolat

Ha lenne még bármilyen kérdése vagy megjegyzése ezzel a felhasználói kézikönyvvel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk!

AirTrack Factory

Nagykanizsa
Király utca 36.
8800
Hungary

T. +36 30/993-5994

E. info@airtrack.hu

W. www.airtrackfactory.hu





Damien Walters - ilághírű szabadfutó és kaszkadőr

YOUTUBE.COM/USER/DAMIENWALTERS – Derby, Egyesült Királyság

„Az AirTrack Factory rávett arra, hogy kipróbáljam a légitrúkk-szőnyeget. Mikor megérkezett a derby-i edzőtermünkbe, a fiúkkal azonnal elkezdtek próbálgatni a határait. Most már néhány hónapja edzünk rajta és még mindig le vagyok nyugőzve attól, mennyi szórakozást és variációs lehetőséget nyújt a légitrúkk-szőnyeg.

Az AirtTrack Factory felfújható matracait minden tornaterem számára kifejezetten ajánlani tudom: ez egy nagyszerű felszerelés a szabadidős és a profi sportolóknak egyaránt. Készítettünk egy videót, amely bemutatja az új ugrásainkat, s az remélhetőleg érzékelteti milyen jó a matrac – nézzék meg a YouTube csatornámon!”